

être consulté :
 - sur le site des services de l'Etat en Savoie : <http://www.savoi.e.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Environnement/Eau-foret-biodiversite/Aviz-d-enquetes-publiques-eau-et-forets> ;
 - sur un poste informatique accessible gratuitement en DDT /SEEF - L'Adret - 73011 Chambéry le Haut, et qui sera mis à disposition du public sur rendez-vous.

Des observations écrites pourront également être adressées au commissaire enquêteur par voie postale en mairie d'Orelle - Chef lieu - 73140 ORELLE et par voie électronique à l'adresse suivante pendant toute la durée de l'enquête : ddt-seef-enquetes-publiques@savoie.gouv.fr (en précisant enquête publique hydroélectrique Bonnieu-Orelle).


Monsieur Gilles EXCOFFON de la société SYNERGIE MAURIENNE pourra, en cas de besoin, fournir au public des informations sur le projet (adresse mail : gilles.excoffon@synergie-maurienne.fr).

Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera déposée en mairie d'Orelle et à la préfecture de Savoie (DDT /SEEF), où toute personne intéressée pourra en prendre connaissance pendant un an à compter de la clôture de l'enquête publique.

Ces documents pourront également être communiqués pendant la même période, à toute personne physique ou morale concernée qui en fera la demande au préfet, et seront également publiés sur le site Internet des services de l'Etat en Savoie : <http://www.savoi.e.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Environnement/Eau-foret-biodiversite/Rapports-commissaires-enqueteurs>

Le préfet de la Savoie est l'autorité compétente pour statuer sur l'autorisation sollicitée.

L202402669



Avis d'appel public à la concurrence

Identification de l'organisme acheteur :

VILLE DE CHAMBERY
 M. Thierry REPENTIN
 Hôtel de Ville - Place de l'hôtel de Ville
 BP 11105
 73011 Chambéry - cedex
 Tél : 04 79 60 20 94
 SIRET 21730065600014
 Référence acheteur : FOR24/001
 L'avis implique un marché public

Objet : PRESTATIONS DE FORMATION DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE AU TRAVAIL (AUTORISATIONS DE CONDUITE, HABILITATIONS ELECTRIQUES, SECURITE...)

Procédure : Procédure adaptée

Forme du marché : Prestation divisée en lots ; non

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Remise des offres : 26 février 2024 à 18h00 au plus tard.

Envoi à la publication le : 31/01/2024

Les dépôts de plus doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du Service DUME.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur : <http://www.chambery.fr>

AVIS ADMINISTRATIFS

L202402661



AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE

Création d'une microcentrale hydroélectrique dite de « Plan Py » sur le torrent du Bonnieu Commune d'Orelle

Le Préfet de la Savoie informe le public que conformément à l'arrêté préfectoral signé le 25 janvier 2024, une enquête publique de 31 jours, du lundi 19 février au mercredi 20 mars 2024 inclus concernant la création d'un aménagement hydroélectrique sur le torrent du Bonnieu se tiendra sur le territoire de la commune d'Orelle.

Le dossier de demande d'autorisation, contenant l'étude d'impact environnemental, sera déposé en mairie d'Orelle du lundi 19 février au mercredi 20 mars 2024 inclus afin que chacun puisse en prendre connaissance et formuler ses observations sur le registre d'enquête publique aux heures habituelles d'ouverture de la mairie d'Orelle (du lundi au vendredi de 14h à 17h00).

Monsieur Roland FRANÇON est nommé en qualité de commissaire enquêteur et Madame Sophie MACON en qualité de commissaire enquêteur suppléante. Le commissaire enquêteur siègera en mairie d'Orelle aux dates et heures ci-dessous :

- lundi 19 février 2024 de 14h à 17h
- mardi 27 février 2024 de 14h à 17h
- mercredi 20 mars 2024 de 14h à 17h.

Pendant toute la durée de l'enquête publique le dossier pourra également